


PORTAILS CLÔTURES BRISE-VUE

ÉVOLUTION



CETAL
CLÔTURES ET PORTAILS



L'EXIGENCE

BY CETAL

CETAL est la référence en matière de portails aluminium.

Depuis 1993, CETAL conçoit et fabrique ses portails avec passion et exigence.

Une production 100 % maîtrisée sur 14 000 m² dans le Grand Est, des équipes qualifiées, un savoir-faire unique : autant d'atouts qui font de nous un leader du marché.

Notre engagement : la qualité, la sécurité, la durabilité et le design.

Tous nos produits sont testés, conformes aux normes européennes et respectueux de l'environnement.

Fiers de notre fabrication et de notre développement, c'est avec dynamisme et passion que nous cultivons chaque jour cette exigence pour vous.

Découvrez « Évolution » : ce catalogue marque une nouvelle ère pour CETAL, portée par l'innovation et le design.

- **4 nouveaux modèles** au style audacieux et créatif
- **Des traverses repensées**, plus esthétiques, plus robustes, pour une gamme toujours plus tendance
- **Un système d'assemblage breveté**, gage de finitions parfaites et de performances inégalées

Avec Évolution, CETAL affirme plus que jamais sa différence et son avance.

C'est d'abord une histoire de famille...

Jean GIRARD, entrepreneur visionnaire et passionné, doté d'une maîtrise technique avant-gardiste, crée en 1954, sa première société de ferronnerie d'art.

En 1970, il anticipe les évolutions du marché et crée ALUGIRARD, spécialisée dans la menuiserie aluminium. Après avoir cédé son entreprise en 1992, il propose une nouvelle aventure à son fils Marc : la création de CETAL en 1993.

En 1998, Marc Girard et son épouse Nathalie prennent la relève. Sous leur impulsion, CETAL devient une référence incontournable dans l'univers des portails, clôtures et garde-corps aluminium. La marque se distingue par son exigence, son audace et sa croissance continue.

En 2018, pour enrichir son offre, CETAL intègre VOLPRO, expert en volets aluminium de haute qualité.


En 2021, les Fermetures GIRARD, premier distributeur de la marque ; puis, en 2023, la société alsacienne MOOS, spécialisée dans les portes de garage personnalisables, rejoignent le groupe.

L'intégration et l'alliance de ces savoir-faire complémentaires permet de proposer une gamme complète de produits sur-mesure.

Ainsi naît le Groupe CEMOGI, acteur engagé de la menuiserie, avec une offre complète en : portails, volets, garde-corps, clôtures et portes de garage personnalisables.

Aujourd'hui, le Groupe CEMOGI rayonne en France, mais aussi en Belgique, Suisse, Allemagne et au Luxembourg.

Une ambition claire : continuer d'innover et de proposer le meilleur de la fermeture sur-mesure pour sécuriser et embellir votre habitat.



Votre catalogue CETAL prend vie.

1. Téléchargez l'appli Beam Beam gratuitement sur Google store ou AppleStore depuis votre smartphone.
2. Si vous êtes en mode silencieux, activez le son puis montez le volume.
3. Scannez les images comportant le symbole ci-contre et laissez-vous surprendre.

Une offre complète pour votre habitation

Nous vous proposons une offre complète et sur mesure de solutions pour habiller vos extérieurs avec style et sécurité.

Portails, clôtures, garde-corps : chaque élément est conçu pour s'intégrer harmonieusement à votre environnement et refléter l'esthétique de votre maison. Que vous cherchiez à sécuriser votre espace, apporter une touche décorative ou créer un cadre de vie plus fonctionnel, nous mettons notre expertise à votre service pour une harmonie parfaite de votre cadre de vie.



1V-SAT-11-043
CL-HER-91-074 + Bambou
CL-SAT-91-043

Les 7 bonnes raisons de choisir CETAL

Raison n°1

L'offre portails & clôtures aluminium la plus large du marché


Avec nos gammes assorties de portails, clôtures, brise-vue, garde-corps et volets en aluminium thermolaqué, nous répondons à toutes vos demandes, quels que soient vos besoins et vos envies. Nous proposons des produits de qualité, originaux et personnalisables et des styles allant de l'intemporel au plus graphique.



Raison n°2

La puissance d'un industriel, la souplesse d'un artisan

Les contraintes de vos chantiers sont nos défis techniques. Nous les relevons à vos côtés. Cintrage sur-mesure, galbe adapté, biais de pente sur un portail, suivi de pente sur muret pour la clôture, portails de grandes dimensions, portes de grange, portails 4 vantaux... Nous répondons présents.



Raison n°3

Intégration de tous les métiers, de la conception à la réalisation

Une fabrication et un laquage réalisés 100 % sur site. Spécialisés dans la conception et la fabrication de portails en aluminium sur-mesure, notre savoir-faire nous permet de proposer l'offre la plus large du marché tout en garantissant un contrôle permanent sur la qualité et la fiabilité de nos produits.

Raison n°4

Une finition aboutie

Car la finition n'est pas accessoire et ce sont les détails qui comptent. Un assemblage mécanique, des pièces de fonderies robustes (paumelle en fonte avec réglage tridimensionnel) et des visseries invisibles... tel est le secret d'un produit inégalé. La différence se voit maintenant et pour longtemps.



Raison n°5

La meilleure double garantie du marché



Avec plus de 70 ans d'expérience dans la fabrication, bientôt 40 ans dans le thermolaquage et une production maîtrisée à 100% dans ses usines, CETAL, par ailleurs propriétaire de ses profils, pièces et accessoires, conserve un stock d'anciennes références. Nous sommes ainsi en capacité d'effectuer des réparations ou remplacements de produits, ou encore d'assurer une continuité de chantier.

Raison n°6

Des outils pour que votre projet prenne vie

Grâce à notre logiciel de conception, nos partenaires installateurs vous proposent un visuel à l'échelle de l'intégralité de votre projet. Vous pourrez ainsi le valider ou y apporter des modifications d'ordre technique ou esthétique afin de le rendre unique.



Raison n°7

Une offre unique

Nos partenaires installateurs disposent de toutes nos préconisations de pose pour une installation optimale de votre produit. L'intégralité des fixations est fournie de manière standard. Nos produits bénéficient d'une esthétique identique en vue intérieure comme extérieure. Chaque fabrication est réalisée avec des finitions abouties pour un rendu irréprochable.



SOMMAIRE

A travers ce catalogue,

vous trouverez nos meilleures suggestions de portails, clôtures et brise-vue. Des modèles choisis pour vous inspirer, mais bien d'autres modèles existent avec une personnalisation infinie.

Choisir le bon portail en aluminium, c'est d'abord définir le style qui vous va le mieux, du plus tendance au plus classique :

Inspiration : Originalité et forte personnalité

Intemporel : Sobriété et popularité

Tendance : Audace et singularité

Création : Conception personnalisée unique

Rétro : Authenticité et charmante rusticité

Définissez ensuite le degré d'intimité recherché :

Les modèles ajourés : ils sont parfaits pour les personnes qui privilégient l'air, la lumière naturelle et une certaine transparence tout en apportant du style à leur extérieur.

Les modèles semi-ajourés : ces portails allient l'esthétique et la fonctionnalité en offrant un compromis parfait entre intimité et luminosité.

Les modèles occultants/pleins : totalement opaques, ils garantissent une intimité totale à ceux qui souhaitent se protéger des regards indiscrets tout en offrant une sécurité renforcée.

Grâce à cette logique en deux étapes, vous bénéficiez à la fois de la fonctionnalité et de l'esthétique qui correspondent parfaitement à vos attentes.

Laissez-vous tenter et guider...

PORTAILS & CLÔTURES



INSPIRATION
STYLE

Portails
Clôtures

P16
P28



INTEMPOREL
STYLE

Portails
Clôtures

P34
P54



TENDANCE
STYLE

Portails
Clôtures

P60
P84



CRÉATION
STYLE

Portails

P94



RÉTRO
STYLE

Portails
Clôtures

P102
P110



BRISE VUE

PAGE 114



MOTORISATION

PAGE 124


Détails techniques PAGE 128

MON PORTAIL

PAS À PAS

Pour simplifier votre recherche de portail idéal, laissez-vous guider et découvrez l'étendue des possibilités qui s'offrent à vous.

Je choisis mon type de portail



Quel est mon environnement ?




Je choisis le design




Je choisis mon degré d'intimité



Je choisis de me simplifier la vie



Et pour finir...



MA CLÔTURE

PAS À PAS

Choisissez la clôture la plus adaptée pour habiller vos extérieurs en harmonie avec votre portail, ou pas.


Je choisis le design



Je choisis mon degré d'intimité



Je choisis mon type de pose




Je choisis mes options




Le plus CETAL

Système breveté
Révolutionnaire et unique sur le marché français, Cetal a développé un nouveau concept de poteau avec système de dilatation intégré et caché pour une esthétique préservée.
Concrètement ? Plus de problème de tension, été comme hiver, la clôture ne vrille pas.
De même une ventilation permet d'éviter la stagnation de l'eau dans les profils et l'embase.
Demandez conseil à votre installateur.



Un assemblage mécanique rigoureux

CETAL conçoit les profils qu'elle utilise pour la fabrication de vos portails. Ces profils, robustes et esthétiques, subissent des contrôles à chacune de leur manipulation (dès la livraison, jusqu'au chargement final, en passant par la préparation au thermolaquage et l'assemblage). Tous nos profils intègrent des systèmes de ventilation et de drainage. Une esthétique soignée en vue intérieure comme en vue extérieure.



La « double » garantie 30 ans

Grâce à son savoir-faire performant, CETAL garantit la fabrication de ses portails, clôtures, garde-corps et brise-vue en aluminium pendant 30 ans. De plus, CETAL certifie l'accrochage de son laquage et vous fait bénéficier d'une garantie exclusive de 30 ans sans dégressivité.

Un engagement fort en matière de politique énergétique et environnementale

CETAL s'inscrit dans une démarche vertueuse de management de l'énergie et a obtenu la certification ISO 50001 le 27 juin 2022.

Fin 2023, notre société par ailleurs a obtenu la certification ISO 14001 qui vise à réduire son impact environnemental.

Elle implique son personnel et ses parties prenantes dans la réduction de son incidence sur l'environnement tout en continuant l'optimisation des consommations énergétiques.



50001



14001

Le laquage



La technologie de la peinture en poudre

Les peintures en poudre sont des revêtements sans solvant composés de différents pigments, résines et additifs spéciaux.

Elles répondent aux exigences les plus ardues et peuvent s'adapter aux demandes fonctionnelles et décoratives les plus variées, y compris la bi-coloration. Des milliers de teintes sont réalisables.

Notre seule exigence : que les poudres utilisées soient en haute durabilité Classe 2, garantie d'adhérence et de résistance de la laque en exposition extérieure.

Leur utilisation ne provoque pas de pollution de l'air, de la terre ou des nappes phréatiques. Le laquage se fait dans notre usine CETAL, avec zéro rejet sur site grâce à la chaîne de laquage automatisée.

Exigez les labels

Le label QualiLaquage

Plusieurs traitements normalisés précèdent le laquage des profils (dégraissant, rinçages, dérochant, rinçages, conversions sans chrome et rinçage). Ces étapes, préalables au poudrage et à la cuisson, sont une garantie irremplaçable de longévité.

Le label QualiMarine


La qualité des profils et le traitement de surface renforcé contribuent à une excellente tenue à long terme aux intempéries et à la corrosion, dans toutes les conditions atmosphériques et tous les environnements.



L'entretien de l'aluminium thermolaqué

Préservez durablement l'esthétique de votre portail

- Matériau robuste, l'aluminium ne nécessite que peu d'attention. L'accroche et la résistance à la corrosion du thermolaquage sont garantis 30 ans par CETAL.
- Néanmoins, un minimum d'entretien est indispensable, aux fins de maintenir l'aspect de votre portail et éliminer les agressions diverses qui vont inexorablement survenir (pollution de l'air, pollens, intempéries, salissures, poussières, pollution organique) et altérer son revêtement.
- Les entretiens doivent avoir lieu à une fréquence minimum de 2 à 4 fois par an. Utiliser de l'eau additionnée d'un détergent doux et rincer à l'eau claire. Ne pas nettoyer les surfaces lorsqu'elles sont exposées à la chaleur.
- Retrouvez le détail de nos recommandations sur notre site www.portail-cetal.fr/entretien-et-technique/ ou sur le carnet de garantie et d'entretien fourni à la pose.



Le nuancier standard

En plus des 24 teintes standard, vous avez la possibilité (en option) de choisir parmi toutes les autres teintes d'architecture extérieure, toutes en haute durabilité Qualicoat classe 2. Nous avons également sélectionné 4 teintes « ton bois ».

1015 ST - Ivoire	Yazd Sablé - Sable NOUVEAU	3012 ST - Rouge Beige NOUVEAU	Ambre Sablé - Doré	
Mars Sablé - Rouille	5014 ST - Bleu Pigeon	5003 ST - Bleu Saphir NOUVEAU	5020 ST - Bleu Océan NOUVEAU	
7006 ST - Gris Beige	7039 ST - Gris Quartz NOUVEAU	8014 ST - Brun Sépia NOUVEAU	8019 ST - Brun Gris NOUVEAU	
6021 ST - Vert Pâle	Changi Sablé - Gris Vert NOUVEAU	6005 ST - Vert Mousse	6009 ST - Vert Sapin	
9010 ST - Blanc	7035 ST - Gris Clair NOUVEAU	9006 ST - Aluminium Blanc	9007 ST - Aluminium Gris	
3004 ST - Rouge Pourpre	Noir 2100 Sablé - Noir NOUVEAU	7016 ST - Gris Anthracite	9005 ST - Noir Profond	
				Chêne doré
				Chêne foncé
				Frêne clair NOUVEAU
				Frêne grisé NOUVEAU

Les teintes sont représentées à titre indicatif (couleurs non contractuelles).
Autres teintes Classe 2 sur demande.

STYLE

PORTAILS & CLÔTURES

INSPIRATION



PULSAR ↑
2V-PUL-20-114

Cadre : Gris anthracite 7016
Remplissage : Rouge pourpre 3004
Gris anthracite 7016 - Gris Clair 7035

Des modèles
originaux
et à forte
personnalité.

MODÈLES

PULSAR

PLANÉTAIRE

MÉGA

PLUTON

Découvrez un aperçu de notre gamme de portails et clôtures Inspiration. Une offre avant-gardiste, composée de modèles à la fois épurés et très originaux. Le choix des différents décors donneront de la personnalité à votre portail.

→ **CLÔTURES** PAGE 28

MODÈLE PULSAR

30 variantes proposent une alternance de planches verticales de 70 ou 120*20 mm et/ou barreaux de 25*20 mm, en applique avec différentes hauteurs. Vous donnez du rythme à votre entrée grâce à ce modèle qui permet toutes les fantaisies, loin de la monotonie.

Disponible en 1, 2 ou 3 traverses basses.

Existe également dans le style INTEMPOREL *pages 48-49.*



← PULSAR 2V-PUL-20-111

Battant ajouré
Applique intérieure/extérieure
de planches de 70 et de 120
2 traverses basses
Cadre : Frêne grisé
Remplissage : Chêne doré
et Frêne grisé



← PULSAR 2V-PUL-30-113

Battant ajouré
Applique intérieure/extérieure
de barreaux de 25 et planches de 70, 120
3 traverses basses
Cadre : Aluminium gris 9007
Remplissage : Aluminium gris 9007
Bleu saphir 5003 - Rouge beige 3012





← PULSAR 2V-PUL-10-112

Battant ajouré
Applique intérieure/extérieure
de planches de 70 et 120
Cadre : Noir 2100
Remplissage : Gris Clair 7035,
Noir 2100 - Rouge pourpre 3004

PULSAR ↑ 2V-PUL-10-112

Cadre : Noir 2100
Remplissage : Gris Clair 7035,
Noir 2100 - Rouge pourpre 3004

en
applique
et très
appliqué !



MODÈLE

PLANÉTAIRE

12 remplissages en tôle de 4 mm sans traverse haute, vous invitent à un voyage à travers des thèmes originaux et inspirants. La montagne, la nature, la musique, les fleurs... Laissez libre cours à vos envies et trouvez le portail qui vous correspond.

Disponible en 2 ou 3 traverses basses.

ÉCLAT ↓

2V-PLA-30-001

Cadre 3 traverses : Noir 2100
et Chêne doré
Remplissage : Noir 2100



BOTANIK ↑

2V-PLA-20-001

Coulissant ajouré Tôle 4 mm
avec découpe et gravure florale
Cadre 2 traverses : Sable Yazd
Remplissage : Sable Yazd

Quelle variation
vous inspire ?



ALTITUDE



BOTANIK



COQUILLAGE



COTILLON



ÉCLAT



ÉLECTRO



FAISCEAU



FLOWER



INDUSTRIEL



MIKADO



OPÉRA



PERSÉIDES



MÉGA →
2V-MEG-00-005

Battant avec bandeau ajouré
Structure traverses
horizontales : Sable Yazd
Décor bandeau : Brisur
Gris anthracite 7016

GAMME MÉGA

4 variantes se proposent à vous pour ce portail très design et sobre, de style architecture. Avec ses grandes traverses horizontales de 225*50 mm, sécurité et esthétique sont assurées. Jointives, ajourées, avec liserés de 15*50 mm, ou avec bandeau, vous choisissez le degré d'intimité souhaité.

Une petite touche
de déco... Choisissez



BOÎTE À MUSIQUE



CUBINÉO



FOLIA



MAYA



PERFORÉE



PERSIENNE VERTICALE



STRIA



BRISUR



ÉCLAT



GINKGO



MIKADO



PERSÉIDES



PÉTILLANT



TRÉFLOR



ALTITUDE



BRODERIE




FAISCEAU



LIERRE



MONSTERA



PERSIENNE 45°



PLEIN LISSE



BAMBOU



COTILLON



FLOWER



LOSANGERIE



OPÉRA



PERSIENNE HORIZONTALE



ROTIN

Exprimez votre style : nos bandeaux
se déclinent en plusieurs hauteurs,
de 112,5 à 337,5 mm.



MÉGA ↓


2V-MEG-00-002

Battant plein avec
montant central incliné
Structure traverses horizontales :
Gris anthracite 7016
1 traverse en Chêne doré

MÉGA →

1V-MEG-00-003

Coulissant aspect 1 vantail ajouré,
avec vides entre traverses
Structure traverses horizontales :
Bleu pigeon 5014



MÉGA →

2V-MEG-00-004

Battant ajouré avec liserés centrés
toute hauteur et demie largeur
Structure traverses horizontales :
Bleu saphir 5003
Liserés : Rouge beige 3012



MÉGA →

2V-MEG-00-002

Battant plein
Structure traverses horizontales :
Aluminium blanc 9006



Le plus CETAL

Doté d'une conception exclusive, ce portail se distingue par ses traverses empilables, alliant élégance, robustesse et durabilité, quelles que soient les conditions d'installation. C'est également le modèle le plus massif de notre gamme, capable d'atteindre les dimensions les plus imposantes.



PLUTON ↑

CL-PLU-10-008

Disposition 3

2V-PLU-10-006


Battant plein - Disposition n°1
Structure à cassettes : Bleu saphir 5003
et 2 cassettes en Bleu pigeon 5014

MODÈLE PLUTON


5 agencements de cassettes et 15 déclinaisons possibles. Offrant une intimité totale, ces modèles pleins au design résolument contemporain jouent sur les formes carrées ou rectangulaires pour un rendu graphique affirmé. Osez les combinaisons de couleurs pour une touche encore plus personnalisée.

Disponible en 1, 2 ou 3 traverses basses.

Choisissez parmi
nos 5 dispositions :




Pluton 1



Pluton 2



Pluton 3



Pluton 4



Pluton 5

PLUTON →
2V-PLU-10-007
Battant plein - Disposition n°2
Cadre : Sable Yazd
Structure à cassettes : Sable Yazd
Fond Noir 2100



Options :
1. Angles des cassettes
chanfreinés
2. Fond noir 2100



PLUTON →
2V-PLU-10-006
Battant plein - Disposition n°1
Structure à cassettes :
Gris anthracite 7016
et 2 cassettes Ambre



Option relief :
cassette d'une épaisseur
de 20 mm (15 mm
en standard)



PLUTON →
2V-PLU-20-008
Battant plein - Disposition n°3
Structure à cassettes :
Aluminium gris 9007



PLUTON ↓
2V-PLU-10-009
CL-PLU-00-009
CL-PLU-00-010
Battant plein - Disposition n°4
Structure à cassettes : Noir 2100
et 2 cassettes en Sable Yazd



Le plus **CETAL**

Aves ses cassettes réalisées sur-mesure et avec fixations invisibles, **PLUTON** offre une vue intérieure et extérieure identiques. Réalisés par pliage et formage, les angles des cassettes sont soigneusement finis. Vous pouvez choisir entre des cassettes à angles droits ou chanfreinés, pour personnaliser davantage votre projet. Enfin, une option de relief unique vous est proposée : mettez en valeur une cassette avec une surépaisseur pour un effet visuel remarquable.

INSPIRATION



↑ **PULSAR**
CL-PUL-00-111

Clôture ajourée
Disposition irrégulière en applique
intérieure/extérieure de planches de 70 et 120
Cadre : Aluminium gris 9007
Remplissage : Rouge beige 3012 -
Bleu saphir 5003 - Aluminium gris 9007



← **PULSAR**
CL-PUL-10-113

Clôture ajourée
Disposition irrégulière en applique
intérieure/extérieure de barreaux de 25
et de planches de 70 et 120
Cadre : Bleu saphir 5003
Remplissage : Rouge beige 3012 -
Bleu saphir 5003



↑ **PULSAR**
CL-PUL-00-114

Clôture ajourée
Disposition diagonale irrégulière en applique
intérieure/extérieure de barreaux de 25
et de planches de 70 et 120
Cadre : Aluminium gris 9007
Remplissage : Gris clair 7035 - Aluminium gris 9007 -
Bleu océan 5020



↑ **PULSAR**
CL-PUL-00-108

Clôture ajourée
Disposition irrégulière en applique
intérieure/extérieure de barreaux
de 25 et de planches de 70
Cadre et remplissage : Aluminium gris 9007



↑ **PLANÉTAIRE**
1V-PLA-20-001 - Flower
CL-PLA-90-001 - Flower

Clôture ajourée
Tôle 4 mm avec découpe
et emboutissage Flower
Teinte : Gris quartz 7039


↓ **PLANÉTAIRE**
1V-PLA-20-001 - Perséides
CL-PLA-90-001 - Perséides

Clôture ajourée
Tôle 4 mm avec découpe
et gravure Perséides
Teinte : Noir profond 9005






MÉGA ↑
CL-MEG-00-005
CL-MEG-00-002
Mixe clôture pleine
et ajourée avec bandeau brisé
Structure traverses horizontales :
Aluminium Gris 9007
Décor bandeau : Noir 2100 Sablé



← **MÉGA**
CL-MEG-00-003
Clôture ajourée avec vides entre traverses
Structure traverses horizontales :
Sable Yazd



MÉGA →
CL-MEG-00-004
Clôture avec liserés
toute hauteur et largeur
Structure traverses horizontales : Noir 2100
Liserés : Rouge beige 3012



← **MÉGA**
CL-MEG-00-002
Clôture pleine
Structure traverses horizontales :
Gris beige 7006


PLUTON →
CL-PLU-10-010

Clôture pleine - Disposition n°5
Structure à cassettes :
Gris anthracite 7016
et 2 cassettes carrées :
Rouge beige 3012



← **PLUTON**
CL-PLU-00-010

Clôture pleine - Disposition n°5
Structure à cassettes :
Gris quartz 7039
et 1 cassette carrée :
Rouge pourpre 3004



PLUTON ↑
CL-PLU-00-007

Clôture pleine - Disposition n°2
Option totem avec insertion
boîte aux lettres
Structure à cassettes :
Gris quartz 7039



PLUTON ↑
CL-PLU-00-010
CL-PLU-00-008
CL-PLU-00-009

Clôture pleine - Disposition n°4
Structure à cassettes :
Rouge pourpre 3004



STYLE

PORTAILS & CLÔTURES

INTEMPOREL



PÉGASE ↑

2V-PEG-12-035 + Forme
CL-PEG-91-027

Cadre et remplissage : Gris Clair 7035

Des modèles
sobres et
populaires.

MODÈLES

JUPITER

LYRA

PÉGASE

NAÏADE

SATURNE

VARUNA

PULSAR

MERCURE

MÉTIS

Succombez au charme éternel de notre gamme Intemporel !
Inspirés des styles traditionnels, nos portails et clôtures
Intemporel sont adaptables et transposables sur tout type
d'environnement, moderne ou ancien. Ils apporteront
une touche d'élégance et de raffinement à votre maison.
Des lignes harmonieuses et indémodables qui garantissent
charme et authenticité.

→ **CLÔTURES** PAGE 54



JUPITER ↑
2V-JUP-31-019

Cadre et remplissage :
Gris vert Changi

JUPITER →
2V-JUP-12-023
avec cintrage

Battant ajouré
Panneau de soubassement
ajustable de 20 mm
Barreaux réguliers
Option : découpe carrés géométriques
avec insertion de tôle + forme
Cadre et remplissage :
Gris anthracite 7016
Décors : Aluminium blanc 9006



← **JUPITER**
2V-JUP-21-019 + Liseré

Battant ajouré 2 traverses basses
Barreaux réguliers
Option : liseré
Cadre et remplissage :
Gris vert Changi
Liseré : Gris anthracite 7016



MODÈLE JUPITER

Nos 16 variantes se déclinent avec des barreaux de 25*20 mm, disponibles en pose verticale pour un style classique, ou horizontale pour un rendu plus contemporain. Elles offrent des lignes classiques, avec des barreaux à espacement régulier ou plus modernes avec un espacement irrégulier. Large choix de formes pour s'adapter à tous les styles.

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses ou panneau de soubassement ajustable. Existe également dans le style TENDANCE pages 62-63.

Le plus **CETAL**

La touche déco qui fait la différence.
Pour une personnalisation unique, ajoutez un liseré entre les traverses. En choisissant une teinte contrastante, vous apportez du relief et du caractère à votre portail.



↓ **LYRA**
2V-LYR-10-095

Battant ajouré
Applique extérieure de barreaux réguliers
Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016
et 4 barreaux : Rouge pourpre 3004



↑ **LYRA**
2V-LYR-30-096

Battant ajouré 3 traverses basses
Applique intérieure/extérieure
de barreaux réguliers
Cadre : Aluminium gris 9007
Remplissage : Aluminium gris 9007 -
Rouge beige 3012



LYRA ↑
2V-LYR-20-096

Cadre et remplissage :
Sable Yazd

MODÈLE LYRA

Les 12 variantes sont dotées de barreaux 25*20 mm avec embouts de finition en aluminium assortis à la couleur du portail. Installés en applique, ils apportent de la profondeur et subliment votre entrée. En les disposant en quinconce irrégulier ou en biais, vous ajoutez du style, du rythme et une vraie touche de personnalité à votre portail.

Disponible en 1, 2 ou 3 traverses basses.
Existe également dans le style TENDANCE pages 64-65.

MODÈLE PÉGASE

Nos 32 variantes se composent de planches de 70 ou 120×20 mm, proposées en pose verticale pour une allure sobre et intemporelle, ou en pose horizontale pour un effet plus moderne. Ou plus encore, avec des intervalles irréguliers pour plus de rythme. Chaque configuration mise sur la simplicité des lignes, avec de nombreuses possibilités de formes pour répondre à toutes les envies esthétiques.

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses ou panneau de soubassement ajustable.
Existe également dans le style TENDANCE pages 66-67.



PÉGASE ↑
2V-PEG-11-033

Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016



PÉGASE ↑
2V-PEG-11-033

Battant ajouré Planches de 120 avec espaces réguliers
Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016

PÉGASE →
2V-PEG-12-035
Battant ajouré
Panneau de soubassement ajustable de 20 mm
Planches de 70 avec espaces réguliers
Cadre et remplissage : Noir profond 9005



PÉGASE ↑
1V-PEG-21-031

Coulissant ajouré
2 traverses basses
Planches de 120 avec espaces réguliers
Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016 et 1 planche : Ambre

NAÏADE → 2V-NAI-10-099

Battant ajouré
Applique extérieure de planches
de 70 avec espaces réguliers
Cadre et remplissage :
Gris anthracite 7016



NAÏADE → 2V-NAI-30-102

Battant ajouré 3 traverses basses
Applique extérieure de planches
de 120 avec espaces réguliers
Cadre et remplissage : Gris vert Changi
et 1 traverse : Sable Yazd



NAÏADE → 2V-NAI-20-100

Battant ajouré 2 traverses basses
Applique intérieure/extérieure
de planches de 70 avec espaces réguliers
Cadre et remplissage : Ivoire 1015



Le plus CETAL

L'assemblage mécanique permet de varier les couleurs à volonté et de remplacer facilement chaque élément en cas de choc ou de dégradation. Les finitions sont soignées, avec des bouchons de planches en aluminium thermolaqué. Le bouchon inférieur, spécialement conçu pour assurer un bon drainage du profil, prévient toute déformation liée à la condensation.


MODÈLE NAÏADE

18 variantes pour exprimer pleinement votre style. Commencez par choisir le type de planches : 70 ou 120 mm, selon l'effet recherché. Vous pouvez ensuite personnaliser le rythme de votre remplissage : soit en optant pour une pose classique, en applique extérieure, soit en choisissant une pose en quinconce, apportant davantage de relief et de caractère. Pour une touche encore plus originale, vous avez la possibilité d'opter pour des planches de hauteurs irrégulières, avec pose en quinconce.

Disponible en 1, 2 ou 3 traverses basses.
Existe également dans le style TENDANCE pages 68-69.

NAÏADE ↓ 2V-NAI-10-099

Cadre et remplissage :
Gris beige 7006



SATURNE → 2V-SAT-31-050

Battant ajouré 3 traverses basses
Barreaux et planches de 70
avec espaces réguliers
Cadre : Aluminium gris 9007
Remplissage : Aluminium blanc 9006
et aluminium gris 9007



← SATURNE 2V-SAT-11-044

Battant ajouré
Barreaux et planches de 120
avec espaces réguliers
Cadre et remplissage :
Gris anthracite 7016
et 2 planches : Rouge beige 3012



SATURNE → 2V-SAT-21-045

Battant ajouré 2 traverses basses
Planches de 70 et 120 avec espaces
réguliers Cadre et remplissage :
Aluminium gris 9007



MODÈLE SATURNE

Séduction assurée pour les 56 variantes de ce modèle conjuguant
une alternance de :

- Barreaux de 25 et planches de 70*20 mm,
- Barreaux de 25 et planches de 120*20 mm,
- Barreaux de 25, planches de 70 et 120*20 mm,
- Planches de 70 et 120*20 mm,

positionnés à l'horizontale ou à la verticale, et avec diverses
possibilités d'espacement.

Nombreuses possibilités de formes.

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses ou panneau
de soubassement ajustable.

Existe également dans le style TENDANCE pages 70 à 73.



SATURNE → 2V-SAT-21-044 avec cintrage

Cadre et remplissage :
Gris anthracite 7016
Liseré : Ambre

← SATURNE 2V-SAT-12-058 avec double cintrage

Battant ajouré - Panneau de soubassement
ajustable de 20 mm. Barreaux et planches
de 120 avec espaces réguliers
Options : rosaces et formes.
Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016
Rosace : Bronze



SATURNE → 2V-SAT-12-058 avec cintrage

Battant ajouré
Panneau de soubassement ajustable
de 20 mm. Barreaux et planches
de 120 avec espaces réguliers
Options : découpe rectangles
géométriques avec insertion
de tôle + forme. Cadre et remplissage :
Gris anthracite 7016
Décors : Ambre





SATURNE ↑
2V-SAT-11-050
Cadre et remplissage :
Brun sépia 8014

SATURNE →
2V-SAT-11-052
Battant ajouré
Planches de 70 et 120
avec espaces réguliers
Cadre et remplissage : Sable yezd



MODÈLE VARUNA

18 configurations pour un remplissage à lames en S brise-vent alliant sécurité et esthétique. Les lames peuvent être disposées à l'horizontale ou à la verticale, avec un remplissage plein ou ajouré. Pour un rendu plus graphique, l'ajourage peut aussi être irrégulier, apportant un style unique à l'ensemble.

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses. Existe également dans le style TENDANCE pages 74-75.



↑ **VARUNA**
2V-VAR-21-079
Battant ajouré 2 traverses basses
Lames de 140 avec espaces réguliers
Cadre et remplissage : Brun gris 8019
et 1 lame : Ambre doré





PULSAR ↑
2V-PUL-10-107

Cadre et remplissage :
Bleu saphir 5003

MODÈLE
PULSAR

30 variantes proposent une alternance de planches verticales de 70 ou 120*20 mm et/ou barreaux de 25*20 mm, en applique et, si vous le souhaitez, avec différentes hauteurs.
Vous donnez du rythme à votre entrée grâce à ce modèle qui permet toutes les fantaisies, loin de la monotonie.

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses.
Existe également dans le style INSPIRATION pages 16, 18 et 19.



← **PULSAR**
2V-PUL-30-105

Battant ajouré
3 traverses basses
Applique intérieure/extérieure
de barreaux et planches de 70
Cadre et remplissage :
Bleu saphir 5003



← **PULSAR**
2V-PUL-20-106

Battant ajouré
2 traverses basses
Applique intérieure/extérieure
de barreaux et planches de 120
Cadre : Gris anthracite 7016
Remplissage : Gris anthracite 7016
et Vert pâle 6021



← **PULSAR**
2V-PUL-10-107

Battant ajouré
Applique intérieure/extérieure
de planches de 70 et 120
Cadre : Aluminium gris 9007
Remplissage : Aluminium gris 9007
et Bleu océan 5020

MODÈLE

MERCURE

Avec ses 30 variantes, ses portails se distinguent par leur caractère affirmé tout en conservant une esthétique soignée. Optez pour des frises de 100 ou 200 mm, ou bien combinez les deux largeurs pour un rendu unique.

Entièrement occultantes, les frises peuvent être installées à la verticale, à l'horizontale ou en diagonale, apportant ainsi une touche de personnalité supplémentaire. Nombreuses possibilités de formes.

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses.
Existe également dans le style TENDANCE
pages 76-77.



↑ **MERCURE**
2V-MER-31-084

Battant plein
3 traverses basses
Frises de 100
Cadre et remplissage : Gris vert Changi




↑ **MERCURE**
2V-MER-21-081
avec cintrage

Battant plein
2 traverses basses
Frises de 100
Cadre et remplissage : Sable yazd
1 Traverse : Rouge beige 3012



↑ **MERCURE**
2V-MER-12-090

Cadre: Ivoire 1015
Remplissage : Ivoire 1015 -
Blanc 9010



MÉTIS ↑ 2V-MET-31-093

Battant plein
Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016

MODÈLE, MÉTIS



MÉTIS → 2V-MET-11-093

Battant plein
Tresse
Cadre et remplissage :
Vert sapin 6009



← MÉTIS 2V-MET-11-094

Battant plein
Nid d'abeille
Cadre et remplissage :
Noir 2100

MÉTIS → 2V-MET-11-094

Battant plein
Nid d'abeille
Cadre : Gris anthracite 7016
Remplissage :
Gris anthracite
7016 - Ambre




CLÔTURES INTEMPOREL



↑ EN LISSE
L-029

Clôture ajourée
4 lisses de 70
Cadre et remplissage :
Gris vert Changi



← EN LISSE
L-079

Clôture ajourée
4 lames en S de 140
Cadre et remplissage :
Aluminium gris 9007



↑ EN LISSE
L-033

Clôture ajourée
3 lisses de 120
Cadre et remplissage : Sable yazd



↑ EN LISSE
L-033

Cadre et remplissage :
Gris vert Changi



↑ SATURNE

CL-SAT-91-044

Clôture ajourée
Barreaux de 25 et planches
de 120 avec espaces réguliers
Traverse basse de 60
Cadre et remplissage :
Bleu océan 5020

→ VARUNA

CL-VAR-91-076

Clôture ajourée
Lames en S de 140
avec espaces réguliers
Traverse basse de 60
Cadre et remplissage :
Bleu saphir 5003



→ MERCURE

CL-MER-11-082

Clôture pleine
Frises de 200
Traverse basse de 225
Cadre et remplissage :
Aluminium gris 9007

Le plus CETAL

1. La majorité des trames de nos clôtures peut aller jusqu'à 3 m entre poteaux, sauf la clôture en lisse, limitée à 2,2 m.
2. Grâce au poteau avec dilatation, il n'existe aucune contrainte pour réaliser de grandes longueurs en continu.



↑ JUPITER

CL-JUP-91-019

Clôture ajourée
Barreaux de 25 avec espaces réguliers
Traverse basse de 60
Cadre et remplissage : Bleu pigeon 5014



↑ PEGASE

CL-PEG-11-027


Clôture ajourée
Planches de 70 avec espaces réguliers
Traverse basse de 225
Cadre et remplissage : Ivoire 1015



← MERCURE

CL-MER-91-081

Clôture pleine
Frises de 100
Traverse basse de 60
Cadre et remplissage :
Chêne doré



NAÏADE ↑

CL-NAI-00-103

Cadre et remplissage :
Aluminium gris 9007



← NAÏADE

CL-NAI-00-102

Clôture ajourée
Applique extérieure de planches
de 120 avec espaces réguliers
Cadre et remplissage : Gris clair 7035



← NAÏADE

CL-NAI-00-100

Clôture ajourée
Applique intérieure/extérieure
de planches de 70 avec espaces réguliers
Cadre et remplissage : Sable Yazd



← NAÏADE

CL-NAI-10-099

Clôture ajourée
Applique extérieure de planches
de 70 avec espaces réguliers
Traverse basse de 225
Cadre et remplissage :
Aluminium gris 9007

STYLE

PORTAILS & CLÔTURES

TENDANCE

↓ LYRA

2V-LYR-10-098

Cadre : Aluminium gris 9007
Remplissage : Aluminium gris 9007 -
Bleu pigeon 5014 - Bleu Océan 5020



Des modèles audacieux et singuliers.

MODÈLES

JUPITER

LYRA

PÉGASE

NAÏADE

SATURNE

VARUNA

MERCURE

TITAN

HERCULE

Cette gamme Tendance ne manque pas d'audace et répond à la créativité de chacun.

Les portails se distinguent par leur design audacieux avec un style bien affirmé. Des lignes résolument modernes avec des formes géométriques originales.

→ **CLÔTURES** PAGE 84

MODÈLE JUPITER

Nos 16 variantes se déclinent avec des barreaux de 25*20 mm, disponibles en pose verticale pour un style classique, ou horizontale pour un rendu plus contemporain. Elles offrent des lignes classiques, avec des barreaux à espacement régulier ou plus modernes avec un espacement irrégulier. Large choix de formes pour s'adapter à tous les styles. Disponible en 1, 2, 3 traverses basses ou panneau de soubassement ajustable.

Existe également dans le style INTEMPOREL pages 36-37.

JUPITER →
2V-JUP-21-022
Battant ajouré
2 traverses basses
Barreaux avec espaces irréguliers
Cadre et remplissage :
Vert pâle 6021



JUPITER ↑
2V-JUP-11-020
1/3-2/3
Battant ajouré 2 vantaux inégaux
(disposition 1/3-2/3)
Barreaux avec espaces irréguliers
Cadre et remplissage : Bleu pigeon 5014

↓ **JUPITER**
2V-JUP-31-020

Cadre et remplissage :
Aluminium gris 9007



MODÈLE LYRA

Les 12 variantes sont dotées de barreaux de 25*20 mm avec embouts de finition en aluminium assortis à la couleur du portail. Installés en applique, ils apportent de la profondeur et subliment votre entrée. En les disposant en quinconce irrégulier ou en biais, vous ajoutez du style, du rythme et une vraie touche de personnalité à votre portail.

Disponible en 1, 2 ou 3 traverses basses.
Existe également dans le style INTEMPOREL pages 38-39.

LYRA →

1V-LYR-30-097 + Liserés

Battant 1 vantail ajouré
3 traverses basses
Applique intérieure/extérieure
de barreaux avec espaces
réguliers, à hauteurs irrégulières
Option : liserés
Cadre et remplissage :
Bleu saphir 5003
Remplissage :
Bleu saphir 5003 - Ambre
Liserés : Ambre



LYRA ↑


2V-LYR-20-098

Battant ajouré
2 traverses basses
Applique intérieure/extérieure
de barreaux droits et en diagonal,
à hauteurs irrégulières
Cadre : Gris anthracite 7016
Remplissage : Gris anthracite 7016 - Ambre

LYRA ↓

2V-LYR-10-098

Cadre : Gris anthracite 7016
Remplissage :
Gris anthracite 7016 - Ambre



MODÈLE PÉGASE

Nos 32 variantes se composent de planches de 70 ou 120×20 mm, proposées en pose verticale pour une allure sobre et intemporelle, ou en pose horizontale pour un effet plus moderne. Ou plus encore, avec des intervalles irréguliers pour plus de rythme. Chaque configuration mise sur la simplicité des lignes, avec de nombreuses possibilités de formes pour répondre à toutes les envies esthétiques.

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses ou panneau de soubassement ajustable.
Existe également dans le style INTEMPOREL pages 40-41.



↑ PÉGASE 2V-PEG-11-030

Battant ajouré
Planches de 70 avec espaces irréguliers
Cadre et remplissage : Bleu saphir 5003

↓ PÉGASE

2V-PEG-21-032 + Liseré

Battant ajouré
2 traverses basses
Planches de 120 avec espaces irréguliers
Option : liseré
Cadre et remplissage : Vert sapin 6009
Liseré : Vert pâle 6021



↑ PÉGASE

2V-PEG-31-028

Battant ajouré
3 traverses basses
Planches de 70 avec espaces irréguliers
Cadre et remplissage : Vert mousse 6005

MODÈLE NAÏADE

18 variantes pour exprimer pleinement votre style. Commencez par choisir le type de planches : 70 ou 120 mm de large, selon l'effet recherché.

Vous pouvez ensuite personnaliser le rythme de votre remplissage : soit en optant pour une pose classique, en applique extérieure, soit en choisissant une pose en quinconce, apportant davantage de relief et de caractère.

Pour une touche encore plus originale, vous avez la possibilité d'opter pour des planches de hauteurs irrégulières, avec pose en quinconce.

Disponible en 1, 2 ou 3 traverses basses.

Existe également dans le style INTEMPIREL pages 42-43.

NAÏADE → 2V-NAI-30-104

Battant ajouré
3 traverses basses
Applique intérieure/extérieure
de planches de 120 avec espaces
et hauteurs irréguliers
Cadre et remplissage :
Brun gris 8019



← NAÏADE 2V-NAI-10-101

Battant ajouré
Applique intérieure/extérieure
de planches de 70 avec espaces
et hauteurs irréguliers
Cadre et remplissage :
Noir profond 9005

NAÏADE ↑ 2V-NAI-20-104

Cadre : Sable yazd
Remplissage : Gris beige 7006



MODÈLE SATURNE

Séduction assurée pour les 56 variantes de ce modèle conjuguant une alternance de :

- Barreaux de 25 et planches de 70*20 mm,
- Barreaux de 25 et planches de 120*20 mm,
- Barreaux de 25, planches de 70 et 120*20 mm,
- Planches de 70 et 120*20 mm,

positionnés à l'horizontale ou à la verticale, et avec diverses possibilités d'espacement.

Nombreuses possibilités de formes.

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses ou panneau de soubassement ajustable.
Existe également dans le style INTEMPOREL pages 44 à 47.



SATURNE ↓
2V-SAT-11-049
Cadre et remplissage : Gris Quartz 7039

↓ SATURNE
2V-SAT-12-060
Battant ajouré
Panneau de soubassement ajustable de 20 mm
Barreaux et planches de 70 et 120 avec espaces réguliers
Option : découpe carrés géométriques avec insertion de tôle
Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016
Décors : Gris clair 7035



SATURNE ↑
2V-SAT-31-049 + Liserés
Battant semi-ajouré 3 traverses basses
Planches de 120 et 70 et barreaux de 25 avec espaces irréguliers
Option : liserés
Cadre : Gris anthracite 7016
Remplissage : Gris anthracite 7016 - Ambre
Liserés : Ambre

Un même modèle, 2 types de disposition pour sublimer votre espace.

Nous vous proposons deux dispositions de planches dans un même environnement afin que vous puissiez visualiser l'impact de chaque choix sur votre environnement. En effet, une simple différence d'orientation des planches peut transformer complètement le rendu de votre portail. L'orientation des planches peut agrandir visuellement l'espace, jouer avec la lumière ou encore souligner certains éléments. Nous vous invitons à explorer ces deux possibilités afin de vous aider à faire le choix le plus adapté à vos envies et à votre environnement. Laissez-vous guider par nos suggestions et trouvez la disposition qui correspond parfaitement à vos attentes !



SATURNE ↑↓

Battant ajouré
Remplissage progressif
Barreaux de 25 et planches de 70 et 120
avec espaces réguliers
Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016



2V-SAT-11-047

SATURNE ↑→

Battant ajouré
Remplissage irrégulier
Planches de 120, barreaux de 25
et planches de 70 avec espaces irréguliers
Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016



2V-SAT-11-054




2V-SAT-11-049

SATURNE ↑→

Battant semi-ajouré
Remplissage irrégulier
Planches de 120 et 70 et barreaux de 25
avec espaces irréguliers
Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016



2V-SAT-11-056



VARUNA ↑
2V-VAR-11-078 L-079
Cadre et remplissage :
Aluminium gris 9007

MODÈLE VARUNA

18 configurations pour un remplissage à lames en S brise-vent de 140 mm alliant sécurité et esthétique.
Les lames peuvent être disposées à l'horizontale ou à la verticale, avec un remplissage plein ou ajouré.
Pour un rendu plus graphique, l'ajourage peut aussi être irrégulier, apportant un style unique à l'ensemble.
Disponible en 1, 2, 3 traverses basses.
Existe également dans le style INTIMIDÉ page 47.

↓ VARUNA 2V-VAR-11-077

Battant semi-ajouré
Lames avec espaces progressifs
Cadre : Aluminium gris 9007
Remplissage : Aluminium gris 9007 -
Aluminium blanc 9006 - Gris clair 7035



VARUNA ↑ 2V-VAR-11-080

Battant semi-ajouré
Lames avec espaces progressifs
Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016



MERCURE ↑
2V-MER-21-085

Battant plein
2 traverses basses
Frises de 200
Cadre et remplissage :
Brun gris 8019



↑ **MERCURE**
1V-MER-11-082

Coulissant plein
Frises de 200
Option : liserés
Cadre : Gris anthracite 7016
Remplissage : Gris anthracite 7016
Liserés : Ambre

MODÈLE MERCURE

Avec ses 30 variantes, ses portails se distinguent par leur caractère affirmé tout en conservant une esthétique soignée. Optez pour des frises de 100 ou 200 mm, ou bien combinez les deux largeurs pour un rendu unique.

Entièrement occultantes, les frises peuvent être installées à la verticale, à l'horizontale ou en diagonale, apportant ainsi une touche de personnalité supplémentaire.

Nombreuses possibilités de formes.

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses.

Existe également dans le style INTEMPOREL pages 50-51.



MERCURE ↓

2V-MER-11-089
CL-MER-11-089

Cadre : Rouge pourpre 3004
Remplissage : Rouge pourpre 3004 -
Rouge beige 3012

MODÈLE TITAN

Décliné en 9 variantes, le modèle Titan, à la fois robuste et élégant, séduit par ses panneaux de 20 mm lisses ou avec nervures intérieures ou extérieures et horizontales ou verticales. Une liberté de personnalisations pour une identité forte : graphismes, découpes, insertions de panneaux ou de verres acryliques. Nombreuses possibilités de variations sur le même thème.

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses.



TITAN ↑
2V-TIT-11-072

Personnalisation avec carrés de 140 mm,
visibles en intérieur et en extérieur
Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016
Décors carrés : Inox brossé



HERCULE ↑

2V-HER-11-074

Battant ajouré
Tôle découpe Éclat
Cadre et remplissage :
Gris anthracite 7016

HERCULE →

2V-HER-31-074

Battant semi-ajouré
3 traverses basses
Tôle découpe
Boîte à musique
Cadre et remplissage :
Gris quartz 7039



↑ HERCULE

2V-HER-21-074

Battant semi-ajouré
2 traverses basses
Tôle découpe Bambou
Cadre et remplissage : Brun gris 8019
1 traverse en Chêne doré



HERCULE ↑

2V-HER-21-074

Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016
et 1 traverse en Ambre doré

MODÈLE HERCULE

Proposé en 3 variantes, ce modèle offre bien plus de déclinaisons sur le même thème !

Sa signature : des découpes, rainurages, emboutissages sur une tôle de 4 mm d'épaisseur pour un aspect décoratif abouti.

Découvrez l'ensemble des motifs disponibles pages 82-83.

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses.

Choix de tôles pour le portail

HERCULE



BAMBOU



BOÎTE À MUSIQUE



MAYA



MIKADO




BRODERIE



ÉCLAT



MONSTERA



PERFORÉE



EFFERVESCENCE



FOLIA




PERSIENNE 45°



PERSIENNE HORIZONTALE



HERBE



INDUSTRIEL



PERSIENNE VERTICALE



PÉTILLANT



LOSANGERIE



LUNA



ROTIN



STRIA

CLÔTURES TENDANCE



EN LISSE ↓ L-119

Cadre et remplissage : Brun gris 8019
Décors : Ambre doré




← EN LISSE L-055

Clôture ajourée progressive
Barreaux de 25 et planches
de 70 et 120 avec espaces réguliers
Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016



← EN LISSE L-022

Clôture ajourée
Barreaux de 25 avec espaces irréguliers
Cadre et remplissage : Rouge pourpre 3004



← EN LISSE L-030

Clôture ajourée
Planches de 70 avec espaces irréguliers
Cadre et remplissage : Brun sépia 8014




↑ **PEGASE**
CL-PEG-91-032

Clôture ajourée
Planches de 120 avec espaces irréguliers
Traverse basse de 60
Cadre et remplissage : Aluminium blanc 9006




JUPITER →
CL-JUP-91-020

Clôture ajourée
Barreaux de 25 avec espaces irréguliers
Traverse basse de 60
Cadre et remplissage : Gris quartz 7039



↑ **SATURNE**
CL-SAT-11-046

Clôture ajourée
Barreaux de 25, planches de 70
et de 120 avec espaces réguliers
Traverse basse de 225
Cadre et remplissage : Aluminium gris 9007



VARUNA ↑
CL-VAR-11-077

Cadre : Noir 2100
Remplissage : Aluminium gris 9007



MERCURE ↑

CL-MER-12-092

Clôture pleine
Alternance frises de 100 et 200 en diagonal
Traverses intermédiaire de 80 et basse de 225
Cadre : Bleu saphir 5003
Remplissage : Bleu saphir 5003 -
Rouge beige 3012

MERCURE →

CL-MER-91-086


Clôture pleine
Alternance frises de 100 et 200
Traverse basse de 60.
Cadre et remplissage :
Bleu pigeon 5014



TITAN & HERCULE →

CL-TIT-11-072
CL-HER-11-074 - Bambou

Clôture pleine
Panneau nervures extérieures
Tôle décorative Bambou
Traverse basse de 225
Cadre : Gris quartz 7039
Remplissage : Gris quartz 7039 -
Gris Vert Changi




MERCURE ↑

CL-MER-91-088

Cadre : Bleu saphir 5003
Remplissage : Bleu saphir 5003 -
Bleu Pigeon 5014


LYRA ↓
CL-LYR-00-097

Cadre : Gris anthracite 7016
Remplissage : Gris anthracite 7016 -
Aluminium blanc 9006



↑ LYRA
CL-LYR-00-098

Clôture ajourée
Applique intérieure/extérieure
de barreaux droits et diagonaux
Cadre : Aluminium gris 9007
Remplissage : Aluminium gris 9007 -
Ivoire 1015 - Rouge beige 3012



LYRA ↑
CL-LYR-10-097


Clôture ajourée
Applique intérieure/extérieure
de barreaux droits, à hauteurs irrégulières
Traverse basse de 225
Cadre : Sable yazd
Remplissage : Rouge beige 3012 -
Sable yazd - Blanc 9010



NAIÄDE ↑

CL-NAI-10-104

Clôture ajourée
Applique intérieure/extérieure
de planches de 120,
à hauteurs irrégulières
Traverse basse de 225
Cadre : Aluminium gris 9007
Remplissage : Aluminium gris 9007 -
Gris clair 7035 - Noir 2100



↑ NAIÄDE

CL-NAI-00-101

Clôture ajourée
Applique intérieure/extérieure
de planches de 70, à hauteurs irrégulières
Cadre : Gris anthracite 7016
Remplissage : Rouge pourpre 3004 -
Gris anthracite 7016 - Gris clair 7035



NAIÄDE ↑

CL-NAI-00-101

Cadre : Gris anthracite 7016
Remplissage : Rouge pourpre 3004 -
Gris anthracite 7016 - Gris clair 7035



Vous imaginez, nous réalisons.

Avec notre modèle CRÉATION, donnez vie à votre portail idéal ! Trois possibilités s'offrent à vous pour obtenir un portail unique, à votre image :

1. Composez votre propre portail

Vous aimez un cadre, un décor ou une forme, mais pas l'ensemble du portail ? Aucun problème ! Nous mélangeons les éléments de nos modèles pour créer celui qui vous correspond parfaitement. Combinez styles, remplissages et finitions selon vos envies !

2. Vous souhaitez un portail en harmonie avec le design de votre porte d'entrée ou de garage ?

Pour un extérieur parfaitement coordonné, nous reprenons les codes esthétiques de votre porte d'entrée ou de garage (motif couleur ou style) et nous vous proposons un portail assorti. Résultat : cohérence esthétique, harmonie visuelle unique, pensée rien que pour vous.


3. Inspirez-vous d'une photo ou d'un croquis

Vous avez une idée précise en tête ? Un dessin, une photo ou une image d'inspiration ? Nous réalisons votre portail sur mesure en nous basant sur votre visuel pour un résultat fidèle à vos attentes et parfaitement intégré à votre propriété.

Besoin d'un accompagnement ? Nos revendeurs partenaires sont là pour vous guider et vous aider à concevoir le portail qui allie esthétique, sécurité et durabilité. Profitez de leur expertise pour faire les meilleurs choix !

Vous n'avez pas eu de coup de cœur pour un modèle CETAL existant, mais nos remplissages vous plaisent ? Grâce à notre outil de conception exclusif, vous pouvez mixer les éléments de différents modèles pour créer un portail 100 % unique : le vôtre.

LE CHOIX DE LA STRUCTURE




LE CHOIX DE LA FORME




OPTIONS


Séparateurs




Bandeaux



Décor rond




Décor triangles




CHOIX DU REMPLISSAGE


Ajouré



Plein



Tôles de 4 mm
20 découpes au choix
(voir pages 82-83)



Harmonisez vos menuiseries

REPRODUCTION SUR MESURE DE VOS DESIGNS PRÉFÉRÉS

Porte d'entrée, porte de garage, garde-corps... chaque élément compte dans l'esthétique de votre façade. Notre mission : créer un portail qui s'accorde parfaitement à votre environnement, sans compromis sur la qualité et la durabilité. Grâce à notre maîtrise des techniques de fabrication, nous concevons des portails personnalisés en harmonie avec l'existant.

Ainsi, nous utilisons :

- le cintrage pour des formes,
- la découpe dans un panneau avec insertion de tôle aluminium brossé, de verre acrylique, ou encore de tôle thermolaquée à la couleur ou en harmonie avec l'existant,
- des tôles perforées et même de l'impression numérique pour des rendus encore plus créatifs.



Modèle Création en harmonie avec une porte d'entrée.



Modèle Création en harmonie avec une porte de garage.



Modèle Création en harmonie avec un garde-corps acier.

Et pour encore plus de personnalisations...

VOUS AVEZ UNE IDÉE BIEN PRÉCISE ? DONNEZ-LUI VIE.

Vous imaginez déjà votre portail idéal ? Nous mettons tout en œuvre pour le concrétiser avec précision et style.
Chaque détail est pensé pour répondre à votre idée, tout en assurant la qualité et la tenue dans le temps.



Modèle Création avec découpe
Arbre de Vie.



Modèle Création avec découpe
Héron prenant son envol.



Modèle Création avec tôle perforée
et découpe Bateau.



Modèle Création avec impression
numérique de vos initiales.

STYLE , PORTAILS & CLÔTURES

RÉTRO



↑ **PLÉIADE**
2V-PLÉ-33-012
+Forme + Ligne décor rond

Cadre et remplissage : Bleu océan 5020
Décors : Rouge beige 3012

MODÈLES

PLÉIADE

CAPELLA

VÉNUS

Le charme d'antan.

Notre gamme Rétro est conçue avec le plus grand soin pour conserver le charme et l'élégance des portails anciens en fer forgé.

Authentiques et rustiques, les portails Rétro ne manquent pas de caractère. Les décors en forme de pointes ou de flèches, ou encore rosaces ou moulures, donneront de la personnalité et un certain cachet à votre maison.

→ **CLÔTURES PAGE 110**



PLÉIADE ↑ 2V-PLE-14-013 + Rosace

Battant ajouré
Panneau de soubassement ajustable de 20 mm
Barreaux réguliers, pointes décor Flèche
Option : rosaces
Cadre et remplissage : Sable Yazd
Décors : Bronze


PLÉIADE → 2V-PLE-14-013 avec double cintrage

Battant ajouré
Panneau de soubassement
ajustable de 20 mm
Barreaux réguliers, pointes
décor Fleur de lys
Options : découpe roses
avec insertion de tôle et formes
Cadre et remplissage :
Bleu saphir 5003
Décors : Rouge beige 3012



↑ PLÉIADE 2V-PLE-15-014

Battant ajouré
Barreaux réguliers sur deux niveaux,
pointes décor Flèche
Cadre et remplissage : Vert sapin 6009
Décors : Bronze



PLÉIADE ↑ 2V-PLE-14-013 + Forme + Ligne décor rond + Rosace

Cadre et remplissage : Gris vert Changi
Décors : Sable Yazd

MODÈLE PLÉIADE

Proposé en 5 variantes, ce modèle aérien se distingue par une multitude de variations.
Le détail qui fait la différence : des barreaux carrés moulurés de 20×20 mm, avec doucines, traversants et idéalement axés pour offrir une symétrie parfaite côté intérieur comme extérieur.
En touche finale, des embouts de finition en aluminium (fleur de lys, flèche, pointe de diamant ou boule) viennent sublimer les lignes du portail, disponibles en bronze antique ou dans la teinte de votre choix.

Multipliez les options au choix (volutes, rosaces, découpes, etc.).
Disponible en 1, 2, 3 traverses basses ou panneau de soubassement ajustable.

MODÈLE

CAPELLA

Structuré en 4 variantes de base, cet élégant modèle se transforme à volonté avec un large choix de configurations. Il se caractérise par un remplissage alterné de :

- profils festonnés de 100*20 mm,
- barreaux carrés moulurés de 20*20 mm avec doucines, traversants et idéalement axés pour offrir une symétrie parfaite côté intérieur comme extérieur.

En touche finale, des embouts de finition en aluminium (fleur de lys, flèche, pointe de diamant ou boule) viennent sublimer les lignes du portail, disponibles en bronze antique ou dans la teinte de votre choix.

Multiples options au choix (volutes, rosaces, découpes, etc.).

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses ou panneau de soubassement ajustable.



CAPELLA ↑
2V-CAP-14-016
+ Forme
+Ligne décor rond
+Rosace

Cadre et remplissage : Ivoire 1015
Décors : Bronze

CAPELLA →
2V-CAP-23-015
+ Forme

Battant plein
2 traverses basses
Festons et barreaux, pointes
décor Boule
Option : forme
Cadre et remplissage :
Gris quartz 7039
Décors : Bronze



← CAPELLA
2V-CAP-13-015

Battant plein
Festons et barreaux,
pointes décor Flèche
Cadre et remplissage :
Gris clair 7035
Décors : Bronze



CAPELLA →
2V-CAP-33-015
+ Forme
+ Ligne décors volute

Battant semi-ajouré
3 traverses basses
Festons et barreaux,
pointes décor Pointe Diamant
Options : ligne de décors
volutes et forme
Cadre et remplissage : Ivoire 1015
Décors : Bronze





↑ VÉNUS

2V-VEN-31-017

Battant plein
3 traverses basses
Festons et barreaux
Cadre et remplissage :
Aluminium gris 9007



VÉNUS ↑

2V-VEN-12-018

+ Forme
+ Grand volute

Battant plein
Panneau de soubassement ajustable de 20 mm
Festons et barreaux
Options : décors grandes volutes et forme
Cadre et remplissage : Noir 2100
Décors : Rouge beige 3012


MODÈLE VÉNUS

Structuré en 4 variantes, ce modèle raffiné se prête à de multiples propositions. Il se distingue par un remplissage alterné de :

- profils festonnés de 100*20 mm,
- barreaux carrés moulurés de 20*20 mm avec doucines, subtilement insérés dans une traverse haute de 80 mm droite ou en forme.

Multiples options au choix (volutes, rosaces, découpes, etc.).

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses ou panneau de soubassement ajustable.



← VÉNUS

2V-VEN-12-018
+ Moulure

Cadre et remplissage :
Gris vert Changi
Décors : SableYazd

CLÔTURES
RÉTRO



PLÉIADE ↑
CL-PLE-13-012

Cadre et remplissage :
Noir profond 9005
Décors : Bronze



← PLÉIADE
CL-PLE-13-012

Clôture ajourée
Barreaux réguliers,
pointes décor Flèche
Traverse basse de 225
Cadre et remplissage :
Gris anthracite 7016
Décors : Bronze



← PLÉIADE
CL-PLE-93-012

Clôture ajourée
Barreaux réguliers,
pointes décor Boule
Traverse basse de 60
Cadre et remplissage :
Brun gris 8019
Décors : Ambre doré



← PLÉIADE
CL-PLE-93-012

Clôture ajourée
Barreaux réguliers, pointes décor
Pointe Diamant
Traverse basse de 60
Cadre et remplissage :
Noir profond 9005
Décors : Bronze

CAPELLA →

CL-CAP-93-015


Clôture pleine
Festons et barreaux,
pointes décor Fleur de lys
Traverse basse de 60
Cadre et remplissage :
Bleu pigeon 5014
Décors : Rouge beige 3012



VÉNUM →

CL-VEN-91-017


Clôture pleine
Festons et barreaux
Traverse basse de 60
Cadre et remplissage :
Sable Yazd



VÉNUM →

CL-VEN-11-017

Clôture pleine
Festons et barreaux
Traverse basse de 225
Cadre et remplissage :
Vert sapin 6009




CAPELLA ↑

CL-CAP-93-015

Cadre et remplissage : Gris quartz 7039
Décors : Gris clair 7035 - Bronze

BRISE-VUE



Notre gamme de brise-vue est une composition harmonieuse d'éléments coordonnés, avec ou sans jardinière. Voici nos solutions optimales pour se protéger des regards indiscrets, se mettre à l'abri du vent ou du soleil et profiter au mieux de sa terrasse.

une ambiance À FORTE PERSONNALITÉ

Exprimez votre style tout en préservant votre intimité : plein, semi ajouré ou ajouré, choisissez le niveau d'occultation qui vous convient.

Découvrez notre gamme de 8 modèles composés de :

- Lames de 140*22 mm seules, avec espaces modulables,
- Lames de 140*22 mm associées à des tôles de 4 mm ou à du vitrage,
- Tôles de 4 mm associées à du vitrage,
- Tôles seules avec choix des remplissages proposés pages 120 et 121.



OMBRE



CRÉPUSCULE



AUBE



ZÉNITH



CLAIR OSCUR



VISION



ÉCLIPSE



ENTRE VUE



AVEC JARDINIÈRES
(voir page 121)

Pour un extérieur agréable et intime, optez pour le brise-vue CETAL. N'hésitez pas à l'associer à d'autres produits de notre fabrication, tel que notre portillon assorti ! Une combinaison gagnante à tous les coups.

CRÉPUSCULE →
Cadre et remplissage :
Gris anthracite 7016



↑ ZÉNITH
Cadre et remplissage :
Gris anthracite 7016
Jardinière : Gris clair 7035

Le brise-vue CETAL s'installe facilement sur votre terrasse pour préserver votre intimité. Il peut également dissimuler les éléments du quotidien moins esthétiques, tels que les poubelles ou les outils de jardin.



Panachage de modèles de brise-vue : une mixité qui fait mouche. Ici les modèles Clair Obscur et Ombre se marient parfaitement pour habiller votre terrasse.

← ÉCLIPSE
MAYA

Cadre et remplissage :
Noir profond 9005

CLAIR OBSCUR ↑
ET OMBRE


Cadre : Gris vert Changi
Remplissage : Gris vert Changi -
Sable Yazd




BAMBOU



BOÎTE À MUSIQUE



BRODERIE



ÉCLAT



EFFERVESCENCE



FOLIA



HERBE




INDUSTRIEL




LOSANGERIE



LUNA




MAYA




MIKADO




MONSTERA



PERFORATION



PERSIENNE 45°




PERSIENNE HORIZONTALE




PERSIENNE VERTICALE



PÉTILLANT



ROTIN




STRIA

LE VITRAGE

3 TRANSPARENCES POSSIBLES



CLAIR




GRIS



OPALE

LA PERSONNALISATION ULTIME



Perforation



Impression numérique

LES JARDINIÈRES

4 SAISONS

En aluminium thermolaqué, elles existent en 4 modèles. Très esthétiques, elles intègrent une évacuation du trop plein d'eau. Selon vos envies, vous pouvez les choisir unies ou bicolores.




Accrochée sur lame ajourée clôture et / ou lame ajourée brise-vue



↑ Longueur 250 mm



↑ Longueur 500 mm



↑ Longueur 750 mm



↑ Longueur 1000 mm



LES CAS PARTICULIERS

CHEZ CETAL, CHAQUE PROJET MÉRITE SA SOLUTION.

Notre gamme de portails est large, mais notre savoir-faire va bien au-delà. Artisans dans l'âme, nous le restons en répondant présents quand votre projet sort du cadre.

Votre terrain présente des contraintes spécifiques ? Nous prenons le temps d'étudier chaque configuration avec attention, pour concevoir un portail qui s'adapte parfaitement à la géographie de votre terrain.

Et parce qu'un beau projet se construit à plusieurs, nous savons travailler main dans la main avec votre installateur pour imaginer ensemble une solution sur mesure, juste, et sans compromis.

Parallélogramme



Battant repliable 4 vantaux



Coulissant antagoniste



Coulissant télescopique



Porte de grange




MOTORISATION

somfy®



Moteur INVISIO intégré dans le montant.



N'optez que pour des avantages libérez-vous des contraintes : choisissez la motorisation

Vous manquez de temps, il fait mauvais dehors ?

La motorisation est LA solution pour éviter les gouttes, le froid, le vent et les manipulations inconfortables.

Elle assure également une fermeture sécurisée, protégeant efficacement votre propriété contre les intrusions.

Les mouvements fluides et réguliers du portail contribuent à préserver la longévité du mécanisme.

Nous sommes fiers de notre partenariat avec la société **SOMFY**, un gage de qualité et de performance pour toutes nos solutions de motorisation. Cette collaboration s'est naturellement imposée, car les produits **SOMFY** s'adaptent idéalement aux nôtres, offrant ainsi une synergie parfaite entre nos technologies.

En effet, certains de leurs produits peuvent même être intégrés directement dans nos systèmes, comme leur visiophone et les cellules incorporables dans notre poteau de 180x210 mm, et dont seul le bouton d'appel et la caméra sont visibles. La garantie d'une compatibilité optimale et d'une installation discrète.

Choisir **SOMFY**, acteur majeur dans l'habitat connecté, c'est choisir la sérénité. Leur expertise, couplée à notre savoir-faire, assure des solutions fiables et durables, pour des installations sans compromis sur le confort, la sécurité, la qualité et l'esthétisme.

Maîtrise des accès avec LES + compatibles avec tous les moteurs.

Les visiophones et commandes intelligentes vous permettent de gérer les entrées et sorties avec efficacité. Vous avez également la possibilité de contrôler votre portail depuis votre smartphone grâce à la connectivité de la motorisation.

Ouverture, fermeture, ou personnalisation des réglages à distance : tout est à portée de main pour une utilisation encore plus pratique et sur mesure.

Demandez conseil à nos partenaires installateurs professionnels : ils vous recommanderont le moteur le plus adapté à vos besoins et à votre environnement, afin de vous offrir la solution la plus performante.

LES PLUS COMPATIBLES AVEC TOUS LES MOTEURS

UN LOGEMENT CONNECTÉ TaHoma switch

La première commande intelligente qui centralise et connecte les équipements de la maison. L'ouverture ou la fermeture de votre portail se pilote à distance.

VOIR ET ENTENDRE LA VISIOPHONIE

Visiophone V500 io
Permet de visualiser et de dialoguer avec les visiteurs et de leur ouvrir le portail et le portillon (avec gâche).



- 100% connecté : Contrôlez l'ouverture et la fermeture de votre portail depuis votre smartphone, via une seule application. Connectez l'ensemble de vos équipements (porte de garage, volets roulants, lumières, chauffages...).
- Facilité de configuration et d'utilisation
- Gain de temps

Nos solutions de motorisation **somfy**®

POWERED by
somfy®

LA MOTORISATION INTÉGRÉE

PERFORMANCE & ESTHÉTIQUE

- Profils et accessoires conçus et développés par CETAL pour une intégration parfaite.
- Adaptée à tous les portails des gammes CETAL.
- Rapidité d'ouverture : 15 secondes pour 90° d'ouverture.

Universalité

- S'adapte à toutes les configurations de portails battants même les plus atypiques : avec ouverture extérieure, ouverture inégale, ouverture à 180°, très faible écoinçon et ouverture sur pente 5 % et 10 %.

Installation facilitée

- Pas de moteur à poser puisque celui-ci est déjà intégré dans le portail.

Solution fiable

- Conception robuste et éprouvée portail et motorisation, fabrication française.

Facile et confortable d'utilisation

- Solution compatible avec l'ensemble des points de commande SOMFY IO pour portails, portes de garage et alarmes.
- Batterie de secours (en option).



PORTAILS BATTANTS

Invisio io autobloquant

- La solution CETAL pour une motorisation intégrée complètement invisible.
- Compatible avec TaHoma switch.



PORTAILS COULISSANTS

Roly smart io

- Adapté à toute la gamme CETAL de portails coulissants.
- Intégré dans le poteau, il sert de guide latéral à l'ouverture.
- Laquage du poteau de 150×150 à la teinte du portail.
- Rapidité d'ouverture : 11 secondes en vitesse rapide environ pour un portail de 3000 mm.
- Robustesse : pour portail jusqu'à 350kg, 6 m de long.
- Compatible avec TaHoma switch.

LA MOTORISATION APPARENTE

PORTAILS BATTANTS



Axovia 3s io

avec butée intégrée

- Rapidité d'ouverture : 10 secondes à 90° avec un ralentisseur à l'ouverture et à la fermeture.
- Une électronique déportée io.
- Réinjection du courant en cas d'ouverture forcée du portail, activée 2 minutes après la fermeture.
- Compatible avec TaHoma switch.



Axovia multi pro io

pour toutes les configurations

- Tous types d'ouvertures : ouverture sur pente, vers l'extérieur, ouverture jusqu'à 150° et cas de faible écoinçon.
- Rapidité d'ouverture : 15 secondes à 90° avec un ralentisseur à l'ouverture et à la fermeture.
- Réinjection du courant en cas d'ouverture forcée du portail, activée 2 minutes après la fermeture.
- Compatible avec TaHoma switch.



Ixengo L 3S io

avec vis sans fin pour les portails de grandes dimensions

- Rapidité d'ouverture : 10 à 34 secondes à 90°.
- Robustesse : pour portail jusqu'à 400 kg et 4 m de long par vantail.
- Déverrouillage manuel intérieur par clef individuelle.
- Compatible avec TaHoma switch.

PORTAILS COULISSANTS



Elixo smart io

- Rapidité d'ouverture : 15 secondes environ pour un portail de 3000 mm.
- Robustesse : pour portail jusqu'à 300 kg et 6 m de long.
- Réinjection du courant en cas d'ouverture forcée du portail, activée 2 minutes après la fermeture.
- Compatible avec TaHoma switch.



Elixo 3S M io

pour les portails de grandes dimensions


- Rapidité d'ouverture : 15 secondes environ pour un portail de 3000 mm.
- Robustesse : pour portail jusqu'à 600 kg et 6.2 m de long.
- Fermeture automatique paramétrable.
- Solution personnalisable, intuitive avec écrans LCD et fin de course magnétique.
- Ouverture partielle pour le passage de piétons ou cyclistes.
- Compatible avec TaHoma switch.

LE PORTAIL 2 VANTAUX

UNE VALEUR SÛRE

Polyvalent, élégant et compatible avec tous les environnements, qu'ils soient plats ou en pente (grâce au gond de pente relevable à l'ouverture).
Son utilisation est simple et confortable et il peut être motorisé sans difficulté (se reporter aux pages 124 à 127).

L'ouverture peut aller jusqu'à 180°, idéale pour les accès tournants selon le type de pose.
En configuration 2/3 – 1/3, le vantail le plus étroit se transforme en portillon pour un passage piéton plus pratique au quotidien.



CACHE-VUE LATÉRAL
Joint thermoplastique vulcanisé teinté clippé sur profil

- Renforce l'intimité et la sécurité sur les côtés du portail
- Finition élégante et parfaite
- Prolonge le portail sans rupture visuelle



BATTEMENT CENTRAL
Profil équipé d'un joint de compression

- Assure une fermeture parfaite (masque les jeux de fonctionnement entre deux vantaux) et sans bruit



DOUBLE BÉQUILLE ET CYLINDRE
Système de verrouillage intégré au portail avec deux ressorts de rappel

Serrure et gâche inox avec pêne dormant

- Assure un verrouillage fluide et sans effort
- Confort et sécurité
- Double béquille à la teinte du portail



BUTOIR CENTRAL
Pièce en alliage cuivre-alu qui arrête et maintient le portail fermé

- Visibilité et solidité accrues
- Assure un arrêt précis et stabilise les deux vantaux fermés



ARRÊT D'OUVERTURE
Pièce en matière composite qui bloque le portail en position ouverte


- Évite que le portail ne bouge ou claque
- Assure confort et sécurité
- Protège l'ensemble du portail en limitant l'amplitude d'ouverture



6 PAUMELLE 3 BRANCHES

Solidité, précision et durabilité pour cette création CETAL constituée de 23 pièces.

- **Réglage tri-dimensionnel optimal** : permet un ajustement précis du portail (hauteur, aplomb, alignement) pour une pose parfaite. Ouverture à 180° possible.
- **Paumelle ajustable** par rapport à la hauteur du pilier (ex : pilier 1400 – portail 1600 mm).
- **Sécurité intégrée** : indémontable portail fermé, elle protège contre les vols ou intrusions.
- **Robustesse et stabilités renforcées** : parfaite tenue de l'équerrage dans le temps, même pour les portails lourds, ce qui limite les risques de jeu ou de désalignement.
- **Longévité maximale** : rotations fluides sans usure grâce à l'ensemble inox + bille, pour un fonctionnement pensé pour durer.
- **Finition soignée** : discrète et esthétique pour un rendu élégant.



LE PORTAIL COULISSANT SUR RAIL

PRATIQUE, FIABLE ET SIMPLE À MOTORISER

Idéal pour les terrains plats ou en pente, le portail coulissant sur rail s'ouvre latéralement par glissement, tout en douceur. Le rail est fixé sur une longrine en béton, installée sur toute la longueur de l'ouverture, y compris la queue de refoulement.

Ce système, largement utilisé, est robuste, fluide à l'usage et facilement motorisable (se reporter aux pages 124 à 127).



GUIDAGE LATÉRAL SUR POTEAU
Sur poteau : étrier équipé d'une double olives

- Concerne les portails avec traverse haute en forme, barreaux traversants ou en applique
- Assure un maintien optimal du portail
- Anti-effraction grâce à son système anti-soulèvement



GUIDAGE SUPÉRIEUR
Étrier col de cygne équipé d'une double olives

Concerne les portails avec une traverse haute droite

- Assure un maintien optimal du portail (alignement)
- Garantit un coulissement fluide et silencieux
- Anti-effraction grâce à son système anti-soulèvement



RÉCEPTION COULISSANT SUR RAIL
MOTORSÉ
Réception en aluminium

- Assure le guidage à la fermeture
- Anti-effraction grâce à son système anti-soulèvement



MOTORISATION COULISSANT SUR RAIL ET CRÉMAILLÈRE
Raidisseur cache-crémaillère et crémaillère nylon

- Assure la transmission du mouvement du moteur au portail
- Contribue à la rigidité du portail
- Ouverture/fermeture sans à coups
- Réduit l'usure car absorbe les chocs, ne rouille pas
- Système silencieux pour un fonctionnement fluide et discret



CACHE-VUE LATÉRAL
Joint thermo-plastique clippé sur le profil

- Ajustable, masque le jour à la fermeture pour une finition parfaite



RAIL ½ ROND ET ROULETTE
Rail aluminium anodisé et cache-roulette

- Tenue renforcée pour un guidage optimal
- Sécurité accrue : protection chasse-doigt intégrée pour éviter les incidents corporels




RÉCEPTION COULISSANT SUR RAIL MANUEL
Réception en aluminium dont une serrure inox avec crochet et tampon

- Guidage à la fermeture optimisé
- Anti-effraction grâce à son système anti-soulèvement
- Assure la stabilisation du portail sans nécessité de motorisation

LE PORTAIL COULISSANT AUTOPORTANT

LE COULISSANT SANS RAIL

- Idéal pour terrains plats
- Pas de rail au sol : portail suspendu
- Pose sur massif béton
- Facilement motorisable (se reporter aux pages 124 à 127)
- Alternative au couissant traditionnel en cas de contraintes terrain



GUIDAGE SUPÉRIEUR
Étrier col de cygne équipé d'une double olives
Concerne les portails avec une traverse haute droite

- Assure un maintien optimal du portail (alignement)
- Garantit un couissement fluide et silencieux
- Anti-effraction grâce à son système anti-soulèvement



GUIDAGE LATÉRAL SUR POTEAU
Sur poteau : étrier équipé d'une double olives
Concerne les portails avec traverse haute en forme, barreaux traversants ou en applique

- Assure un maintien optimal du portail
- Anti-effraction grâce à son système anti-soulèvement




RÉCEPTION COULISSANT SUR RAIL MOTORISÉ
Réception en aluminium
Assure le guidage à la fermeture

- Anti-effraction grâce à son système anti-soulèvement



RÉCEPTION COULISSANT SUR RAIL MANUEL
Réception en aluminium dont une serrure inox avec crochet et tampon
Guidage à la fermeture optimisé

- Anti-effraction grâce à son système anti-soulèvement
- Assure la stabilisation du portail sans nécessité de motorisation



TRAVERSE AUTOPORTANT
Monture poutre porteuse avec système télescopique intégré
Gain de place au refoulement

- Couissement fluide
- Assure une rigidité renforcée à l'ensemble




RAMPE DE RÉCEPTION COULISSANT AUTOPORTANT
Pièce réceptrice adaptable sur poteau et pilier
Assure le bon positionnement du portail à la fermeture

LE PORTAIL COULISSANT TÉLESCOPIQUE

LA SOLUTION GAIN DE PLACE

- Modèle en remplissage plein uniquement et avec traverse haute droite
- Parfait en cas de refoulement étroit
- Ouverture fluide et synchronisée
- Equipé systématiquement de la motorisation ROLY – SOMFY



TÔLE CACHE VUE LATÉRAL
Tôle de finition fixée sur le montant
Masque le jour à la fermeture



PORTE OLIVE GUIDAGE CENTRAL
4 olives fixées sur support aluminium
Permet le bon guidage des deux vantaux



SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT
Système télescopique en acier galvanisé avec câble intégré
Permet de mettre en mouvement le portail

CETAL PROPOSE ÉGALEMENT :

LE PORTAIL BATTANT REPLIABLE - COMPACT ET EFFICACE
Replié comme un accordéon, il répond à des problématiques techniques de place (ex : manque d'espace entre votre entrée et votre garage). Disponible en portail manuel ou équipé d'une motorisation SOMFY

Déclinable en portail :

- 2 vantaux - 4 battants repliables
- 2 vantaux - 3 battants repliables
- 1 vantail - 2 battants repliables

(Voir page 122)

LE PORTAIL ANTAGONISTE - COMPACT ET EFFICACE
- Ouverture en miroir : les vantaux couissent chacun de leur côté

- Parfait en cas de refoulement étroit
- Idéal là où un couissant classique ne passe pas
- Refoulement à droite et à gauche : idéal quand l'espace latéral est limité d'un seul côté

(Voir page 123)

LE POTEAU DE PORTAIL

LE POINT DE DÉPART DE VOTRE PROJET, BASE SOLIDE DE VOTRE PORTAIL



Longévité assurée : Fabriqué en aluminium, notre poteau allie robustesse et résistance, sans compromis sur la solidité.

Compatibilité parfaite : Pensé pour s'adapter à tous types de portails (battants, coulissants, autoportants, etc), il assure un maintien optimal.

Finition soignée : Proposé dans les mêmes teintes que les portails, pour un ensemble harmonieux et esthétique.

Différentes sections disponibles selon les besoins techniques :

- 125*125 mm : à sceller
- 180*210 mm : à sceller ou à visser



Le poteau de 180*210 mm

Puissance, polyvalence et modernité :

Idéal pour une entrée haut de gamme, avec une présence affirmée et élégante.

A la fois robuste et esthétique, les fonctionnalités de ce poteau universel impressionnent.

Polyvalent, à sceller ou sur embase, il offre la personnalisation ultime grâce à :

- sa tôle de finition avec façade au choix : lisse ou décor motif Texture,
- ses options d'intégration de cellules, feu orange, éclairage LED de courtoisie, numéros de rue et visiophone.

Enfin, il répond à toutes les configurations de motorisation.

Le poteau de 125*125 mm

L'équilibre idéal entre compacité et performance

Discret : son format s'intègre dans les espaces réduits ou les configurations légères, tout en restant robuste et esthétique.

LE POTEAU DE CLÔTURE

Le système de dilatation intégré :

Révolutionnaire et unique sur le marché français

CETAL a développé un concept de poteau avec système de dilatation intégré et caché pour une esthétique préservée.

Cette offre exclusive brevetée règle tous les problèmes de tension due aux variations de température au niveau de la clôture.

Les phénomènes de dilatation sont absorbés, la longueur d'un élément pouvant varier jusqu'à 1.3 mm par mètre selon les saisons.

Le produit ne vrille plus, ne se déforme plus ; la stabilité est assurée, dans le temps, comme à l'usage.




Les poteaux de clôture – Modulables, durables et harmonieux

Conçus en aluminium, ils offrent une résistance accrue pour accueillir votre clôture. Assortis à cette dernière, ils s'intègrent parfaitement et sans rupture visuelle, pour une finition fluide et élégante. Ils peuvent être fixés sur platine, avec insert de scellement ou scellés.

Disponibles en 3 sections adaptées à chaque configuration :

- 50 mm : idéal pour les petites hauteurs (jusqu'à 1200 mm) ou séparations légères,
- 85 mm : parfait pour des hauteurs jusqu'à 1740 mm,
- 110 mm : recommandé pour les hauteurs jusqu'à 2100 mm.



La clôture à angle variable - La liberté d'alignement sans contrainte

Grâce à son système ajustable, ce poteau est indispensable pour une installation avec des angles.

Disponibles en 3 diamètres adaptés à chaque hauteur : 60, 90 et 124 mm.

Il garantit ainsi une transition fluide entre les panneaux sans rupture visuelle.



Le plus CETAL



La fixation murale – Un gain d'espace

La clôture se fixe directement sur les piliers via notre profil discret qui permet une finition sans pareil. Il libère ainsi l'espace au sol et permet une continuité visuelle entre votre maçonnerie et votre clôture. Cette fixation esthétique sait s'adapter à votre maison.

ZOOM SUR LA STRUCTURE

DES PROFILS CONÇUS PAR CETAL

POUR DES PRODUITS UNIQUES

Un cadre haut de gamme sans concession avec pour seuls objectifs : la longévité et la bonne tenue de votre portail.

Les lignes douces de nos profils sont intemporelles et épurées, valorisant votre portail et l'entrée de votre habitation.

Nos 3 traverses et notre montant, assemblés mécaniquement, contribuent à une ossature de votre produit d'une robustesse extrême. Couplées à des remplissages aussi esthétiques que qualitatifs, elles garantissent une tenue irréprochable dans le temps et une personnalité avérée.




LA CONTRE-PLAQUE D'ASSEMBLAGE

LA DISCRÉTION AU SERVICE DE LA SOLIDITÉ










Placée à l'intérieur du profil, elle renforce la fixation et prévient tout jeu ou affaiblissement, garantissant un assemblage robuste et durable, même en cas de fortes contraintes mécaniques. Totalement dissimulée, elle

contribue à une esthétique impeccable.
















Elle lie les montants et les traverses, augmentant la rigidité de l'assemblage de l'ensemble de la structure.



INSPIRATION

			
2V-PUL-10-108	2V-PUL-10-109	2V-PUL-10-110	2V-PUL-10-111
			
2V-PUL-10-112 P18 B - P19	2V-PUL-10-113	2V-PUL-10-114	2V-PUL-20-108
			
2V-PUL-20-109	2V-PUL-20-110	2V-PUL-20-111 P18 H	2V-PUL-20-112
			
2V-PUL-20-113	2V-PUL-20-114 P16	2V-PUL-30-108	2V-PUL-30-109
			
2V-PUL-30-110	2V-PUL-30-111	2V-PUL-30-112	2V-PUL-30-113 P18 M
			
2V-PUL-30-114	2V-PLA-20-001 P21	2V-PLA-30-001 P20	2V-MEG-00-002 P23 - P24 B

















INTEMPOREL

			
2V-JUP-11-019	2V-JUP-11-021	2V-JUP-21-019 P37 H + Liseré	2V-JUP-21-021
			
2V-JUP-31-019 P36	2V-JUP-31-021	2V-JUP-12-023 P37 B + Forme	2V-JUP-12-025
			
2V-LYR-10-095 P38 H	2V-LYR-10-096	2V-LYR-20-095	2V-LYR-20-096 P39
			
2V-LYR-30-095	2V-LYR-30-096 P38 B	2V-PEG-11-027	2V-PEG-11-029

			
2V-MEG-00-003 P24 H	2V-MEG-00-004 P24 M	2V-MEG-00-005 P22	2V-PLU-10-006 P25 - P26 B
			
2V-PLU-10-007 P26 H	2V-PLU-10-008	2V-PLU-10-009 P27 B	2V-PLU-10-010
			
2V-PLU-20-006	2V-PLU-20-007	2V-PLU-20-008 P27 H	2V-PLU-20-009
			
2V-PLU-20-010	2V-PLU-30-006	2V-PLU-30-007	2V-PLU-30-008
			
2V-PLU-30-009	2V-PLU-30-010		

Abréviations

- P Page où on trouve le modèle dans le catalogue
- H Visuel du haut
- M Visuel du milieu
- B Visuel du bas

			
2V-PEG-11-031	2V-PEG-11-033 P40 - P41 H	2V-PEG-21-027	2V-PEG-21-029
			
2V-PEG-21-031 P41 M + Couissant	2V-PEG-21-033	2V-PEG-31-027	2V-PEG-31-029
			
2V-PEG-31-031	2V-PEG-31-033	2V-PEG-12-035 P34 + Forme - P41 B	2V-PEG-12-037
			
2V-PEG-12-039	2V-PEG-12-041	2V-NAI-10-099 P42 H - P43	2V-NAI-10-100

INTEMPOREL (SUITE)



2V-NAI-10-102



2V-NAI-10-103



2V-NAI-20-099



2V-NAI-20-100
P42 B



2V-NAI-20-102



2V-NAI-20-103



2V-NAI-30-099




2V-NAI-30-100




2V-NAI-30-102
P42 M




2V-NAI-30-103



2V-SAT-11-043



2V-SAT-11-044
P44 M



2V-SAT-11-045



2V-SAT-11-050
P46




2V-SAT-11-051



2V-SAT-11-052
P47 H



2V-SAT-21-043



2V-SAT-21-044
P45 H + Forme et liseré



2V-SAT-21-045
P44 B



2V-SAT-21-050



2V-SAT-21-051



2V-SAT-21-052



2V-SAT-31-043



2V-SAT-31-044



2V-SAT-31-045



2V-SAT-31-050
P44 H



2V-SAT-31-051



2V-SAT-31-052



2V-SAT-12-057



2V-SAT-12-058
P45 M/B + Forme



2V-SAT-12-059



2V-SAT-12-064



2V-SAT-12-065



2V-SAT-12-066



2V-VAR-11-076



2V-VAR-11-079



2V-VAR-21-076



2V-VAR-21-079
P47 B




2V-VAR-31-076



2V-VAR-31-079




2V-PUL-10-105




2V-PUL-10-106



2V-PUL-10-107
P48 - P49 B




2V-PUL-20-105




2V-PUL-20-106
P49 M



2V-PUL-20-107



2V-PUL-30-105
P49 H



2V-PUL-30-106



2V-PUL-30-107



2V-MER-11-081



2V-MER-11-084



2V-MER-11-087



2V-MER-21-081
P50 B + Forme



2V-MER-21-084



2V-MER-21-087



2V-MER-31-081



2V-MER-31-084
P50 H



2V-MER-31-087



2V-MER-12-090
P51



2V-MET-11-093
P53 H



2V-MET-11-094
P53 M/B



2V-MET-21-093



2V-MET-21-094



2V-MET-31-093
P52



2V-MET-31-094



2V-JUP-11-020
P62 B + 1/3 2/3



2V-JUP-11-022



2V-JUP-21-020



2V-JUP-21-022
P62 H - P63 H



2V-JUP-31-020
P63



2V-JUP-31-022




2V-JUP-12-024



2V-JUP-12-026



2V-LYR-10-097



2V-LYR-10-098
P60 - P65



2V-LYR-20-097



2V-LYR-20-098
P64 B



2V-LYR-30-097
P64 H + Liseré - 1 vantail



2V-LYR-30-098



2V-PEG-11-028



2V-PEG-11-030
P66



2V-PEG-11-032



2V-PEG-11-034



2V-PEG-21-028



2V-PEG-21-030



2V-PEG-21-032
P67 H + Liseré



2V-PEG-21-034



2V-PEG-31-028
P67 B



2V-PEG-31-030



2V-PEG-31-032



2V-PEG-31-034



2V-PEG-12-036




2V-PEG-12-038



2V-PEG-12-040




2V-PEG-12-042



2V-NAI-10-101
P68 B




2V-NAI-10-104



2V-NAI-20-101




2V-NAI-20-104
P69




2V-NAI-30-101




2V-NAI-30-104



2V-SAT-11-046



2V-SAT-11-047
P73 H



2V-SAT-11-048
P72 H



2V-SAT-11-049
P70 - P73 B



2V-SAT-11-053



2V-SAT-11-054
P73 H



2V-SAT-11-055
P72 B



2V-SAT-11-056
P73 B



2V-SAT-21-046



2V-SAT-21-047



2V-SAT-21-048



2V-SAT-21-049



2V-SAT-21-053



2V-SAT-21-054



2V-SAT-21-055



2V-SAT-21-056



2V-SAT-31-046



2V-SAT-31-047



2V-SAT-31-048



2V-SAT-31-049
P70 B - P71 B + Liseré



2V-SAT-31-053



2V-SAT-31-054



2V-SAT-31-055



2V-SAT-31-056



2V-SAT-12-060
P70 H - P71 H



2V-SAT-12-061



2V-SAT-12-062



2V-SAT-12-063



2V-SAT-12-067



2V-SAT-12-068



2V-SAT-12-069



2V-SAT-12-070



2V-VAR-11-075



2V-VAR-11-077
P75 H



2V-VAR-11-078
P74



2V-VAR-11-080
P75 B



2V-VAR-21-075



2V-VAR-21-077



2V-VAR-21-078



2V-VAR-21-080



2V-VAR-31-075



2V-VAR-31-077



2V-VAR-31-078



2V-VAR-31-080

TENDANCE (SUITE)



2V-MER-11-082
P76 B + Couissant



2V-MER-11-083



2V-MER-11-085



2V-MER-11-086



2V-MER-11-088



2V-MER-11-089
P77



2V-MER-21-082



2V-MER-21-083



2V-MER-21-085
P76 H



2V-MER-21-086



2V-MER-21-088



2V-MER-21-089



2V-MER-31-082



2V-MER-31-083



2V-MER-31-085



2V-MER-31-086



2V-MER-31-088



2V-MER-31-089



2V-MER-12-091



2V-MER-12-092



2V-TIT-11-071



2V-TIT-11-072
P78 - 79 + Perso



2V-TIT-11-073



2V-TIT-21-071



2V-TIT-21-072



2V-TIT-21-073



2V-TIT-31-071



2V-TIT-31-072



2V-TIT-31-073



2V-HER-11-074
P80 H



2V-HER-21-074
P80 B + P81



2V-HER-31-074
P80 M

RÉTRO



2V-PLÉ-13-012



2V-PLÉ-14-013
P104 M + Forme P104 H + Rosace
P105 + Forme + Décors rond + rosace



2V-PLÉ-15-014
P104 B



2V-PLÉ-23-012



2V-PLÉ-33-012
P102 + Forme + Décors



2V-CAP-13-015
P107 M




2V-CAP-14-016
P106 + Forme
+ Décors rond et Rosace



2V-CAP-23-015
P107 H + Forme



2V-CAP-33-015
P107 B + Forme + Décors volute



2V-VEN-11-017



2V-VEN-21-017




2V-VEN-31-017
P108 H + 1/3 2/3



2V-VEN-12-018
P108 B + Forme + Grande volute
P109 + Moulure



Sublimez votre habitat



LE GARDE-CORPS

Le garde-corps CETAL allie design et robustesse pour sécuriser terrasses et balcons tout en valorisant votre habitat. Disponible en vitrage, barreaudage ou tôle décorative, mais également avec une combinaison mixte de remplissages, il s'adapte à tous les styles architecturaux. Conforme aux normes de sécurité concernant

les habitations des particuliers, il est personnalisable (remplissages, couleurs, fixations) et assorti à votre portail. Plein pour préserver l'intimité ou ajouré pour plus de visibilité, il est réalisé sur mesure, prêt à poser, et doté de visserie en inox, scellement chimique et de fixations au sol et murales esthétiques et discrètes.



LE VOLET BATTANT

Le volet battant VOLPRO contribue à embellir et protéger nos maisons. Il est un pur produit de notre tradition. Chacun d'entre nous s'est arrêté un jour au bord d'une route, pour admirer une belle maison, son architecture, ses matériaux et l'harmonie de ses couleurs. VOLPRO propose une large gamme de volets en aluminium créée pour contribuer à protéger et embellir durablement votre habitation. Une valeur sûre pour une sérénité totale : le volet battant isolant qui offre une protection thermique et phonique optimale. Harmonisé avec un produit CETAL, il contribuera à sublimer votre extérieur.



LA PORTE DE GARAGE

La porte de garage MOOS offre sécurité, confort et praticité. Elle protège vos véhicules et objets stockés, tout en renforçant la sécurité de votre maison. Elle permet un accès facile et rapide à votre espace, tout en améliorant l'isolation thermique et acoustique. MOOS vous propose une large gamme de solutions. Aujourd'hui ses produits phares COMBOOS, LORÉAS et CARÉAS sont trois systèmes de portes basculantes à double motorisation discrète, sans rail de guidage. Dans tous les cas moderne et stylée, elle ajoute une touche esthétique à votre extérieur et valorise votre bien immobilier.



*DEHORS, DEDANS,
VOUS ÊTES BIEN CHEZ VOUS!*

CETAL

CLÔTURES ET PORTAILS
www.portail-cetal.fr